

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR53HS76ME



A+



- ✓ rackMatic: Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ aquaStop® für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.
- ✓ Der verschleißsfreie iQdrive-Motor arbeitet besonders effizient, leise und langlebig.
- ✓ Der dosierAssistent entfaltet die volle Kraft des Reinigers für ein optimales Spülergebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9.5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe für Unterbau (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 448 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 450 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 30.362
 Bruttogewicht (kg) : 32.0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 205
 EAN-Nummer : 4242003872758
 Anzahl an Maßgedecken : 10
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 237.00
 Energieverbrauch (kWh) : 0.83
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0.50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0.50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 220
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR53HS76ME

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0.831 kWh/9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50: 220 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

* *Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen*

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- varioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb
- Tassenablage im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Min.
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden
- ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi.

²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler,
45 cm, Edelstahl
SR53HS76ME

Maßzeichnungen

