

**iQ100**  
**EH801LVC1E**  
**80 cm Induktions- Kochstelle,**  
**Glaskeramik**



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (mm) : 56 x 780-796 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 792  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512  
 Nettogewicht (kg) : 15.0  
 Bruttogewicht (kg) : 17.0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716342  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



**iQ100**  
**EH801LVC1E**  
**80 cm Induktions- Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Design

- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

##### Bedienung

- Dual LightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

##### Grösse der Kochzonen:

- 5 Induktions-Kochzonen: 145 mm / 145 mm / 210 mm / 180 mm / 240 mm

##### Profi-Ausstattung:

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

##### Komfort

- Timer  
countDown-Funktion  
Stoppuhr für Kochfeld
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

##### Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter
- Topferkennung  
powerManagement Funktion  
Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**iQ100**  
**EH801LVC1E**  
**80 cm Induktions- Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

