

**iQ500, French door congelatore inferiore, 5 porte, 183 x 91 cm, Black stainless steel
KF96NAXEA**



French Door con porta a croce e sistema di freschezza hyperFresh: condizioni di conservazione perfette per il pesce e la carne così come per la frutta e la verdura

- ✓ Home Connect: controlla il tuo frigorifero smart ovunque tu sia.
- ✓ Luci LED: un'illuminazione ampia e uniforme ti aiuta a controllare più velocemente cosa c'è nel tuo frigorifero.
- ✓ Funzione superCooling
- ✓ superFreezing: congela rapidamente anche grandi quantità di cibo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 333 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 200 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 405 l
 Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
 Porta pannellabile: Impossibile
 Larghezza del prodotto: 910 mm
 Profondità del prodotto: 731 mm
 Peso netto: 118.342 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera porta: Reversibile a destra e a sinistra
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50-60 Hz
 Certificati di omologazione: CCC
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
 Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h): 15 h
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno compartp frigorifero: sì
 Porta/e reversibile/i: no
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: no
 Installazione: Non disponibile
 Tipo di cerniera: cerniera piatta



iQ500, French door congelatore inferiore, 5 porte, 183 x 91 cm, Black stainless steel KF96NAXEA

Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 605 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 405 l
- Capacità utile del vano congelatore: 200 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 13
- Consumo annuale di energia (kWh): 333
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 38 db
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 15 h

Design

- Porta black inox-antifingerprint, laterali cast iron
- Interni con inserti metallici

Comfort e sicurezza

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

Vano frigorifero

- Sistema multiAirflow
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- Controporta con 2 balconcino grande e 2 piccoli
- Comparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh ◀0°C▶ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore ##### : 200 l
- 6 cassette di congelazione intensiva trasparente
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


Informazioni tecniche

- Dimensioni: A 183 x L 91 x P 73 cm
- Su 4 ruote, regolabile
- 220 - 240 V
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore.
- *In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.

**iQ500, French door congelatore inferiore, 5 porte, 183 x 91 cm, Black stainless steel
KF96NAXEA**


Disegni quotati

Dimensioni in mm




- A:** La parte frontale è regolabile da 1830 a 1847, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
- B:** Aggiungere 25 per distanziatori fissi sul retro

Dimensioni in mm



- A:** La parte frontale è regolabile da 1830 a 1847, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

