


**Serie | 6, Elektrokochfeld, 80 cm,  
Schwarz  
PKC845FP2C**



**Sonderzubehör**

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ392800 : Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:  
macht Ihnen das Kochen und Reinigen  
besonders einfach.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PowerBoost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** sperrt die Bedienung und schützt so vor versehentlichem Verstellen.

**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :  
4

Nischenmaße (H x B x T) : 48 x 780-780 x 500-500 mm

Gerätebreite : 795 mm

Abmessungen des Gerätes : 48 x 795 x 517 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 1130 x 620 mm

Nettogewicht : 10.511 kg

Bruttogewicht : 12.2 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242005330072

Elektroanschlusswert : 9300 W

Spannung : 400 V

Frequenz : 50 Hz



4 242005 330072

## Serie | 6, Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz PKC845FP2C

### Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

---

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- Zweikreis-Zone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

#### Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- am Gerät: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- am Gerät: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Vorne links, Hinten mitte: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Design

- Umlaufender Rahmen

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

#### Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9.3 kW

**Serie | 6, Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz  
PKC845FP2C**

measurements in mm



- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
- B:** Recessed depth
- C:** With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.