


**Serie | 6, Piano cottura elettrico, 80 cm, nero
PKC845FP2C**



Accessori speciali

HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ392800 : Elemento intermedio 80 cm 4xTouch/Piezo

**Piano di cottura elettrico in vitroceramica:
semplifica straordinariamente le operazioni
di cottura e di pulizia.**

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **Zona cottura per pirofila:** zona cottura attivabile aggiuntivamente per pentole di grandi dimensioni come pirofile in ghisa e pesciere.
- **PowerBoost:** fino al 20% di energia in più quando cucini sul tuo piano cottura elettrico.
- **Timer con funzione di spegnimento:** spegne la zona di cottura scelta dopo il lasso di tempo desiderato.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vitroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione : 48 x 780-780 x 500-500 mm

Larghezza del prodotto : 795 mm

Dimensioni del prodotto : 48 x 795 x 517 mm

Dimensioni del prodotto imballato : 100 x 1130 x 620 mm

Peso netto : 10.511 kg

Peso lordo : 12.2 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Ubicazione del cruscotto : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vitroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : CE, VDE

Codice EAN : 4242005330072

Dati nominali collegamento elettrico : 9300 W

Tensione : 400 V

Frequenza : 50 Hz



4 242005 330072

Serie | 6, Piano cottura elettrico, 80 cm, nero PKC845FP2C

Piano di cottura elettrico in vetroceramica: semplifica straordinariamente le operazioni di cottura e di pulizia.

- 80 cm: space for 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- zona cottura a due circuiti con possibilità di attivare una zona cottura per pirofila: utilizzare i girarrosti sulla zona di cottura espandibile.
- Zone diametro variabile: utilizzare pentole normali o più grandi sulla zona di cottura espandibile.
- Zona di cottura davanti a sinistra: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (max. power 2.6 kW)
- Zona di cottura posteriore sinistra: 145 mm, 1.2 kW
- Zona di cottura anteriore destra: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

Caratteristiche principali

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- on device: switches off the cooking zone at the end of the time set (e.g. for boiled eggs).
- on device: an alarm sounds at the end of the time set (e.g. for pasta).

Risparmio di tempo ed efficienza

- Front left, Rear center: per far bollire l'acqua velocemente grazie al 20% di potenza in più.
- ReStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura entro 4 secondi.

Design

- Cornice

Sicurezza


- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione protettiva di pulitura: blocco dei pulsanti per 30 secondi.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di un pulsante.
- Spia di funzionamento: indica se il piano cottura si sta riscaldando.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

Installazione

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 48 x 795 x 517
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) :: 48 x 780 x (500 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 9.3 kW

Serie | 6, Piano cottura elettrico, 80 cm, nero PKC845FP2C

measurements in mm



- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
- B:** Recessed depth
- C:** With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.