


## iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47RT90CH



**A+++**



Der Wärmepumpentrockner mit bester Energieeffizienzklasse A+++, schonender Trocknung durch autoDry und der Outdoor-Funktion.

- ✓ A+++: trocknet besonders effizient.
- ✓ Mit dem grossen LED-Display haben Sie die Optionen und Funktionen stets im Blick und ist einfach zu bedienen.
- ✓ Mit dem integrierten speedPack sind schnelle Trocknungszeiten garantiert.
- ✓ Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen.
- ✓ Outdoor-Programm zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts  
 Länge Netzkabel (cm) : 145.0  
 Höhe für Unterbau (mm) : 842  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 842 x 598 x 599  
 Nettogewicht (kg) : 53.863  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Kältemittelart : R290  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge des Kältemittels (kg) : 0.149  
 Menge als CO<sub>2</sub>-Äquivalent (t) : 0.000  
 EAN-Nummer : 4242003855393  
 Anschlusswert (W) : 1000  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) : 8.0  
 Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 1.40  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) : 159  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 0.83  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) : 100  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 176.0  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) : 125  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 90  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 91  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 91

### Sonderzubehör

WZ27410	Verbindungssatz
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20600	Wollekorb
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat



## iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47RT90CH

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 176.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- 
- 
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Daunen, Dessous, Handtücher, Mix, Outdoor, Super 40, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm

#### Optionen

- Home Connect NO\_FEATURE
- Knitterschutz 60 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Endzeitvorwahl, Knitterschutz, Programmdauer, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- SC0
- 
- 
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Wollekorb
- 
- 
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen silber-weiß
- Metallverschlusshebel
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.6 cm

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg  
WT47RT90CH**

## Maßzeichnungen

