

## Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6ZDS49E

- Easy Start hilft Ihnen dabei, das optimale Spülprogramm für Ihre Spülmaschine zu finden.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9.5
Bauform :	Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Abmessungen des Gerätes (mm) :	815 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	47.830
Bruttogewicht (kg) :	50.0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242005187300
Anzahl an Maßgedecken :	13
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	234.00
Energieverbrauch (kWh) :	0.82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	5.00
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0.50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	235
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	Integrierbar

### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 187300

## Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6ZDS49E

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0.82 kWh/9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50: 235 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Home Connect-fähig über WLAN

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (via App)

### Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

### Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Dritter Korb (Extra Space)
- Easy Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (2-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Abnehmbare Messerablage im dritten Korb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

### Anzeige und Bedienung

- PiezoTouchControl (schwarz)
- EmotionLight
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

### Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup>Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi.

<sup>2</sup>Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung

\* Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)



**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60  
cm, Edelstahl  
SMI6ZDS49E**

---