

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SBI4HCS48E


A++

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- VarioSchublade - Flexibilität in der dritten Beladungsebene
- Easy Start hilft Ihnen dabei, das optimale Spülprogramm für Ihre Spülmaschine zu finden.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9.5
Bauform :	Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Abmessungen des Gerätes (mm) :	865 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1200
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	37.299
Bruttogewicht (kg) :	39.5
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242005184019
Anzahl an Maßgedecken :	14
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	266.00
Energieverbrauch (kWh) :	0.93
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0.50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0.50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	295
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Art der Installation :	Integrierbar



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
- SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SBI4HCS48E

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 266 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0.93 kWh/9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50: 295 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: Geräusch im Nachtprogramm: 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect-fähig über WLAN

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 65°, Silence
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (via App)

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 86.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi.

²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SBI4HCS48E**

