


**Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm, control panel on the cooker
NKN645CA2C**



Accessori speciali

HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione

**Piano di cottura elettrico in vetroceramica:
semplifica straordinariamente le operazioni
di cottura e di pulizia.**

- **Zona cottura per pirofila:** zona cottura attivabile aggiuntivamente per pentole di grandi dimensioni come pirofile in ghisa e pesciere.
- **Zona di cottura 21 cm:** zona cottura espandibile.
- **Cornice perimetrale:** la cornice perimetrale piatta in acciaio inox è perfetta per l'inserimento in un piano di lavoro esistente.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cottura vetroceramico

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 583 mm

Dimensioni del prodotto : 43 x 583 x 513 mm

Dimensioni del prodotto imballato : 100 x 750 x 590 mm

Peso netto : 7.860 kg

Peso lordo : 8.7 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Ubicazione del cruscotto : Piano frontale

Possibilità di comando esterno : con forno/cucina

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : CE, VDE

Codice EAN : 4242005283125

Dati nominali collegamento elettrico : 7500 W

Tensione : 400 V

Frequenza : 50 Hz



4 242005 283125

Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm, control panel on the cooker NKN645CA2C

Piano di cottura elettrico in vetroceramica: semplifica straordinariamente le operazioni di cottura e di pulizia.

- 60 cm: space for 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- Zona di arrostitura: utilizzare i girarrosti sulla zona di cottura espandibile.
- Zone diametro variabile: utilizzare pentole normali o più grandi sulla zona di cottura espandibile.
- Zona frontale sinistra:: 180 mm, 2 kW
- Zona di cottura posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1.7 kW
- Zona posteriore destra:: 145 mm , 1.2 kW
- Zona di cottura anteriore destra: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Caratteristiche principali

- 17 livelli di potenza: controllare la potenza con le manopole del forno.

Risparmio di tempo ed efficienza

Design

- Cornice

Sicurezza


- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Installazione

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 43 x 583 x 513
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) :: 43 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 7.5 kW

**Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm,
control panel on the cooker
NKN645CA2C**

Dimensioni in mm



- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.